


Ergebnis der Standortanalyse für ein „Kombibad“ in Kamen-Mitte

Beschluss HFA vom 8.12.2015

Der HFA beauftragt die Stadtverwaltung Kamen unter Beteiligung der GF der GSW zu überprüfen, welcher Bäderstandort in Kamen-Mitte für ein „Kombibad“ in Frage kommt.

Ein Kombibad ...

soll die gesamte Nachfrage von Schulen, Vereinen und Öffentlichkeit in einem Neubau integrieren und darin für Kamen die Hallenbad- und Freibadfunktion übernehmen.



Kapazitäten Kombibad ...

▶ Hallenbad

- 25-Meter-Becken mit 5 Bahnen und Sprunganlage (1-Meter-Brett und 3-Meter-Turm) und Teilhubboden
- Lehrschwimmbecken 12,5 x 8 Meter, mit Hubboden
- Kleinkinderbecken 30 qm

▶ im Sommer „zuschaltbar“:

- Nichtschwimmerbecken ca. 400 qm mit Wasserspielelementen
- Separates Kleinkinderbecken ca. 150 qm Wasserfläche
- Spiel- und Liegewiese 6.000 bis 8.000 qm

▶ Umgebungsinfrastruktur mit


- Stellplatzanlage (200 Stellplätze, Busvorfahrt)
- Umkleiden innen/außen, Kiosk, zentraler Zugang, ...

Flächenbedarf Kombibad

ca. 13.000 bis 14.000 qm
für die Realisierung der
beschriebenen Kapazitäten

„Gutenbergstraße“

GSW Grundstück ca. 6.000 qm



„Gutenbergstraße“

Restriktionen - Konflikte



„Am Schwimmbad“ GSW Grundstück ca. 19.000 qm



„Am Schwimmbad“

GSW Grundstück ca. 19.000 qm

